



**STOJAK DO
HAMAKÓW
OHOBOHOO
BABY ORAZ
JUNIOR**

INSTRUKCJA
MONTAŻU



WAŻNE!


Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z treścią instrukcji.

Z uwagi na wysokość złożonego stojaka (około 217 cm) zaleca się przeprowadzenie montażu w dwie osoby.

Każdy stojak przed wysyłką jest składany w celu sprawdzenia poprawności połączeń. W związku z tym mogą występować niewielkie ślady na lakierze w częściach nóg, które odpowiadają za połączenia. Nie ma to wpływu na funkcjonalność i estetykę stojaka po jego złożeniu.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- A** pokrowce
- B** dysk górny
- C** noga zwężana (górna część) - 3szt.
- D** noga zwężana (dolna część) z zamontowaną stopą antypoślizgową - 3 szt.




PODPOWIEDŹ

Montaż można rozpocząć od odwrócenia dysku górnego króćcami do góry i położenia go na podłodze. Ułatwi to montaż i dopasowanie nóg. Należy jednak pamiętać, że do czasu złożenia całości konstrukcja będzie niestabilna i może się przewrócić. Po złożeniu stojak należy odwrócić do właściwej pozycji. Składając stojak w ten sposób proszę upewnić się, że pomieszczenie ma odpowiednią wysokość.uszkodzący gwinty).

MONTAŻ

1. Wybrać odpowiednie miejsce. Stojak po złożeniu zajmuje przestrzeń około 2 m². Miejsce montażu musi mieć przynajmniej taką powierzchnię.
Powierzchnia montażu oraz docelowe miejsce używania stojaka powinno być antypoślizgowe i wolne od wszelkiego rodzaju elementów mogących powodować ślizganie się nóg (na przykład dywan)
2. Wyjąć z pokrowca dysk górny (**B**).
3. Do dysku należy zamontować nogi zwężane (**C**) upewniając się, że zatrzaski zamontowane w nogach zablokowały się w otworach wykonanych w króćcach dysku.
4. Do górnych części nóg zamontować nogi zwężane ze stopami antypoślizgowymi (**D**) upewniając się, że zatrzaski zamontowane w dolnych częściach nóg zablokowały się w otworach wykonanych w górnych częściach nóg.



UWAGA!!!

- Przed każdym użyciem stojaka należy upewnić się, czy wszystkie połączenia wykonane są prawidłowo i czy wszystkie zatrzaski zablokowane są w otworach.
- Stojak służy wyłącznie do stabilnego bujania dziecka w kierunku góra-dół na sprężynie dołączonej do hamaka. Zdecydowanie odradzamy inny rodzaj użytkowania. Bujanie hamakiem w poziomie może prowadzić do osłabienia konstrukcji oraz rozsuwania się nóg w niekontrolowany sposób, a w skrajnych przypadkach nawet do przewrócenia stojaka!



ŻYCZYMY MIŁEGO BUJANIA :)

www.ohobohoo.pl

info@ohobohoo.pl



ohobohoo hamaki



ohobohoo_hamaki